HEINRICH JUNGE

HAMELN

Fernsprecher 3470

Niedersächsische Stauden-,
Dahlien- und Wasserpflanzen-Kulturen



1941 45. Jahrgang

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt und entsprechen den Vereinbarungen der Unterabteilung „Stauden" in der Abteilung Blumen- und Pflanzenbau des Reichsnährstandes.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis). — Bei Gehölzen fängt der Zehnerpreis bei 10 Stück, der Hundertpreis bei 50 Stück an.

Schaden durch höhere Gewalt, wie Störungen im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im Voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.

Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.
Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.
Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zu gütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt.
Versand nach allen Ländern der Welt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln. Fernruf: 3470.

Meine Firma ist Mitglied: des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter - der Deutschen Dahliengesellschaft - der Vereinigung der Staudenfreunde - der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst.

Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln. Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 3129 Hannover.

Deutscher Schriftwechsel. English correspondence.
Correspondance française.

Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße 29.

☞ Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen, jedoch bitte ich, Besuche, die für einen Sonntag geplant sind, einige Tage zuvor schriftlich anzumelden.

An jedem **Feiertage** bleibt meine Gärtnerei geschlossen. Die Monate Mai bis September sind für die Besichtigung meiner Kulturen am geeignetsten.





Auf der Reichsgartenschau Essen 1938 erhielt ich einen I. Preis, die goldene Preismünze des Reichsnährstandes; auf der Reichsgartenschau Stuttgart 1939 einen I. und II. Preis (die goldene und silberne Preismünze) für eigene Züchtungen. - Reichsgartenschau Stuttgart 1939: Verdienstzeugnis des Reichsnährstandes für hervorragende Leistungen.

Zur Einführung:

Winterharte Stauden sind ausdauernde Blüten- und Blattpflanzen, die in jedem Frühjahr aus dem Wurzelstock neue Blatt- und Blütentriebe entwickeln und — bis auf einige wintergrüne Arten — im Spätherbst in den oberirdischen Teilen absterben.

Bei richtiger Auswahl der Stauden ist die Möglichkeit gegeben, vom Frühling bis zum Eintritt stärkeren Frostes eine sich abwechselnde Blütenfolge zu erzielen. Für Garten- und Parkanlagen, für Steingärten und für den Blumenschnitt sind die Stauden beliebt und unentbehrlich geworden, ebenso für die Bauerngärten.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Frühjahr von März bis Ende Mai / Anfang Juni oder im Herbst Ende August / September bis Ende Oktober; viele Stauden lassen sich bei „offenem" Wetter auch noch später mit Erfolg pflanzen.

Zum Versand kommen nur kräftige, wüchsige Freilandpflanzen, die nicht mit den oft angebotenen „billigen" Jung- oder Teilpflanzen zu verwechseln sind. Bei allen billigeren Angeboten sind die Preisunterschiede nur durch minderwertige Qualität oder aber durch unechte Sorten zu erklären. Zur Bepflanzung einer gleichgroßen Fläche gebrauchen Sie von blühfähigen, kräftigen Stauden eine weit geringere Stückzahl und kaufen daher tatsächlich billiger und besser als bei den „billigen" Stauden, von denen Sie oft das drei- bis vierfache an Stückzahl benötigen und sich dabei noch der Gefahr aussetzen, einen großen Teil dieser schwachen oder schlecht bewurzelten „Pflanzen" durch Nichtanwachsen einzubüßen.

Besonderen Wert lege ich auf gute, sorgfältige Verpackung, so daß die Pflanzen auch bei großen Entfernungen auf dem Transport keinen Schaden leiden. Da ich einen großen Teil — besonders der Steingartenpflanzen — mit Topfballen oder gutem Freilandballen verschicken kann, lassen sich die Stauden auch im vorgeschrittenen Wachstum ohne nennenswerte Störung verpflanzen.

Im allgemeinen können Stauden längere Jahre auf ihrem Standort bleiben, der Boden muß nur von Zeit zu Zeit gelockert und von Jahr zu Jahr durch kleine Düngergaben gekräftigt werden. Einige stärker wachsende Stauden, wie z. B. Astilben, Campanula persicifolia, Erigeron, Helenium oder Phlox, werden am besten alle 3 oder auch 4 Jahre verpflanzt, nachdem die alten Pflanzenteile entfernt sind. Dagegen müssen z. B. Gypsophila, Paeonien und Papaver orientale längere Jahre ungestört stehen bleiben.

Die wachsende Beliebtheit der **Felsen- und Zwergsträucher** hat mich veranlaßt, mein Gehölzsortiment bedeutend zu erweitern. Sie finden auf den Seiten 12 bis 14 eine Auswahl der dankbarsten und schönsten Gehölze, die sich auch in kleinen Gärten verwenden lassen.

Heinrich Junge.

A. Neuheiten,

seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden.

1. Neuheiten und besonders wertvolle Stauden eigener Zucht.

Primula japonica Purpurmantel. Neuheit für 1941. Mit dieser eigenen Züchtung gebe ich eine Etagenprimel in den Handel, die auf der Reichsgartenschau Stuttgart 1939 mit der Goldenen Preismünze (I. Preis) und dem Zeugnis „der gezeigte Typ verdient besondere Anerkennung" ausgezeichnet wurde. Die großen, auf kräftign Stielen stehenden Blüten sind purpurrot und fallen durch ihre Leuchtkraft besonders auf. In den letzten strengen Wintern war die Sorte völlig hart . . . . Stück 1.00

1 St. M.

Heuchera gracillima Silberregen (H. J. 1935). Eine neue weiße Abart der beliebten Heuchera gracillima superba. Juni/Juli . 0.70

Hosta coerulea atrocoerulea (H. J. 1936). Eine bedeutende Verbesserung der Hosta coerulea (ovata) superba. Die großen, glockenförmigen dunkelblauen Blüten vereinigen sich an 50—60 cm langen Stielen zu wirkungsvollen Rispen. Juli 0.80

Viola cornuta gigantea (H. J. 1936). Eine bedeutende Verbesserung des alten „Wermig"-Veilchens. Die edelgeformten Blumen stehen auf 10—15 cm langen, kräftigen Stielen. Mai—September. . 0.50

Iris pumila hybrida „Schwefelgeysir" (H. J. 1932). Neue, 30 cm hohe, reichblühende Zwergiris, die auch für Schnitt und Frühtreiberei geeignet ist. Die gut gebauten, hellschwefelgelben Blüten erschließen sich zu mehreren an einem Stiel 0.80



Iris pumila Hybriden eigener Züchtung, die sich durch Reichblütigkeit und Langstieligkeit vor den älteren Sorten auszeichnen.

1 St. M.

Aster amellus „Purpurkönig" (H. J. 1932). Purpurkarminfarbige Aster amellus-Neuzüchtung, Blüten 6 cm Dm., Knospen dunkelpurpurn. 60 cm hoch. Eine der besten neuen Züchtungen. 1.—

Trollius hybridus Perkeo, 15 cm . 1.—

2. Neuheiten anderer Züchter.

1 St. M.

Anemone jap. hupehensis praecox. Rosa, 40—50 cm hoch, Aug.-Sept. 0.70

Aster alpinus Frühlingsglühen. Großblumig, Farbe kräftig rosa, sehr langstielig, Mai-Juni . . . 1.—

Aster dumosus-Hybr., s. Seite 4.

Aubrietia deltoidea Vesuv. Leuchtend karminrot 0.60

Calluna vulgaris fl. pl. H. G. Beale. Dichtgefüllte rosa Blüten, Aug.-Sept. 0.80

Chrysaboltonia pulcherrima. Neue herbstblühend. Margareten-Aster, rosa, 80—100 cm, windfest . . 0.70

Chrysanthemum maximum Esther Read. Dichtgefüllte weiße Margaretenblume, Juni-Okt. . . . 1.20

1 St. M.

Chrysanthemum koreanum hybridum. Neue, spätblühende harte Gartenchrysanthemum.
- Apollo. Einfach, bronzerot, 60 bis 70 cm
- Hebe. Einfach, rosa, 50 cm
- Mars. Einfach, dunkelscharlachpurpur, 80 cm
- Romany. Gefüllt, rotbraun, 80 cm

alle Sorten . . . . je Stück 0.80

Delphinium hybridum:

(Meltaufreie, neue Rittersporn.)

Enzianturm. Enzianblau mit weißem Auge . . . . 3.—

Gletscherwasser. Leuchtendes, helles Blau 2.00

	1 St. M.
Delphinium:	
Größenwahn. Hellblau mit weißem Auge, rosa gewimpelt	2.50
Havelland. Kornblumenblau, mit amethyst, gefüllt	1.—
Kirchenfenster. Schwarzblau, innen rötlich gefüllt	2.50
Purpurritter. Enzianblau/purpurviolett. Auge weiß, halbgefüllt	1.50
Delphinium Ruysii „Rosa Ueberraschung". Mit dieser Neuheit kommt zum erstenmal ein kräftiges Rosa in die Stauden-Rittersporne. Höhe bis 150 cm, Blütezeit von Juni bis nach dem Flor der übrigen Rittersporne	2.—
Gentiana Farreri. Seltener, spätblühender Enzian, 10—15 cm, porzellanblau, Mitte heller, Sept.	1.50
Geum hybr. Prinses Juliana. Orangefarbige, große gefüllte Blumen, 40—50 cm, Juli	1.—
Gypsophila repens fl.pl. Rosenschleier. Gefülltes, rosablühendes Gipskraut, kriechend, 20—30 cm hoch, Juni-August	0.70
Helenium Bigelovii superbum. Große Blüten von goldgelber Farbe, Mitte dunkel, 40—50 cm, Juli/August	0.60
Helenium hybr. Braungold. Straff u. windfest, Blumenknopf braun, innen rotbraun, Rand goldgelb, 1,2 m, Aug./Sept.	0.80
Helenium hybr. Moerheim Beauty. Leuchtend rotbraun, Verbesserung von Crimson Beauty	0.70
Lupinus polyph. Russell Hybriden. Ein- u. zweifarbige Farbtöne in gelb, orange, rosa, rot, hell- und dunkelblau. Pflanzen in bester Mischung	1.00
Papaver orientale Sturmfackel. Mittelhoch, straff, Blüten rot, mittelgroß	0.80
Phlox paniculata (decussata):	
Aida, dunkelkarmesin, Auge purpur	0.60
Erntefeuer, lachsorange, spät	0.60
Junius, lachsrosa, sehr früh	0.60
Septemberschnee, weiß, spät	0.70
Spätrot, zinnoberrot, spät	0.60
Rosa Rouletii. Zwergrose, 10—15 cm hoch, rosa (verlangt etwas Winterschutz)	0.70

B. Allgemeine Sammlung von Schmuck- und Schnittstauden.

	1 St. M.
Achillea:	
filipendulina (eupatorium) Parker's Var., gelb	0.50
millefolium Cerise Queen, rot	0.40
ptarmica grandiflora fl. pl. Perry's White, weiß	0.40
Aconitum:	
napellus bicolor, blau/weiß	0.50
Fischeri var. Wilsonii, großblumig, blau, spät	0.60
Actaea. Siehe Cimicifuga.	
Aetheopappus pulcherrimus siehe Centaurea pulcherrima.	
Althaea rosea plena, Stockrose	0.40
Anchusa italica var. Dropmore	0.50
Anchusa myosotidiflora	0.50
Anemone japonica:	
Honorine Jobert, weiß	0.50
Luise Uhink, weiß	0.60
Max Vogel, rosa	0.60
Prinz Heinrich, rosa	0.70
Aquilegia:	
chrysantha, gelb	0.40
coerulea hybrida, langspornig, in schönstem Farbenspiel	0.40
Skinneri, rot	0.40
vulgaris hybrida	0.40
Aralia cachemirica, 2 m	0.60
Aralia californica, 2 m	0.80
Artemisia vulgaris alba (lactiflora)	0.50
Aruncus silvester, weiß	0.50
Frühjahrs-Astern:	
Aster: alpinus siehe Abt. C hinten.	
Aster subcoeruleus Wartburgstern. Riesenblumige und langstielige Frühlingsaster, leuchtend violett mit gelber Mitte	0.50
Aster yunnanensis, großbl., lila, Mai	0.50
Sommerblühende Stauden-Astern:	
Aster acris (Galatella acris)	0.40
Aster amellus: Neuere Sorten siehe unter Abteilung A vorn.	
Deutscher Sieger. Dunkelrot	1.50
Herbstfreude. Rosalila	0.60
Hermann Löns, lavendelblau	0.60
Hunold. Dunkelblau	0.60
Kobold. Purpurblau	0.70
Lichtblick. Hellrosa	1.50
Rotfeuer	0.80
Schöne v. Ronsdorf	0.80
Silberblick. Silberrosa	0.60
Stella	0.50
Viktoria. Dunkelblau mit Zone	0.80
Weserruhm. Rosa mit Zone	1.50
Aster hybr. luteus, hellgelb	0.50

1 St. M.

Herbstblühende Stauden-Astern (großblumige):

Aster dumosus-Hybriden: 20 bis 30 cm hoch,

Dwarf Ronald, leuchtend rosa . 0.50
Dwarf Victor, hell-lavendelblau . 0.50
Snowsprite, reinweiß 0.60

Aster novi-belgii:

Empress of Colwall, lavendelblau, gefüllt 0.50
Genoveva, (H. J.), weiß 0.40
Himmelskönigin, (H. J.), blau . 0.50
Lavendel, blau 0.40
Loreley, (H. J.), weiß 0.50
Maßliebchen, (H. J.), rosa, halbgef. 0.40
Nordlicht, (H. J.), rosarot . . . 0.40
Queen Mary, lilablau 0.50
Red Rover, rot 0.70
Schneelawine, (H. J.), weiß . . 0.40
Stuttgarter Dunkle, dunkelblau 0.40
Sunset Glow, leuchtend tiefrosa 1.20
Wunderkind, (H. J.), blau . . . 0.40

Kleinblumige Herbstastern:

Aster cordifolius Ideal, lila . . . 0.50
„ eric. Erlkönig. (H.J.) Hellila 0.40
„ „ Schneetanne (H.J.) Weiß 0.40

Andere Herbstastern:

Aster novae-angl. Barr's Pink, rosa 0.50
„ pulcherrimus albus. (H. J.) . 0.50

Astilbe (Spierstaude)

Vorzügliche Schmuck- und Schnittstauden für jeden Garten.

Neue Sorten siehe vorne Abt. A.

Astilbe japonica:

(frühblühend und zum Treiben geeignet): Deutschland weiß; Emden lilarosa; Köln dunkelscharlachkarmin; Möve rosa; Rheinland rosakarmin . . je 0.60

Astilbe Arendsii:

Amethyst, violettpurpur, Juli . 0.50
Bergkristall, weiß, Juli-Aug. . . 0.50
Brautschleier. Weiß, Juli/Aug. 0.60
Diamant, weiß, Juli 0.50
Fanal. Dunkelgranatrot 0.70
Frieda Klapp. Karmin, Aug. . . 0.60
Gertrud Brix, dkl.karmin-purpur 0.60
Gloria, niedrig, dunkelrosa, Juli . 0.50
Gloria purpurea. Rot, Juli . . 0.60

Astilbe Arendsii:

Granat, dunkelkarmin, Juli-Aug. 0.60
Hyazinth, lilarosa, Juli-August . 0.50
Irene Rottsieper. Lachsrosa, J./Aug. 0.60
Lydia Hagemann. Lachsrosa, J./Aug. 0,60
Opal, lichtlila, Juli-Aug. . . . 0.50
Rubin, dunkelkarmin, Juli-Aug. . 0.50

Astilbe Arendsii: 1 St. M.

Walküre, spät!, lachsrosa, Aug. 0.50
Weiße Gloria. Rahmweiß, Juli . 0.60

Astilbe chinensis pumila, niedrig . 0.50

Astilbe simplicifolia hybrida:

alba, weiß, August, 40 cm . . . 0.50
carnea, fleischfarb., Aug., 40 cm 0.50
rosea, rosa, Aug., 40 cm . . . 0.50
erecta, dunkelrosa, Aug., 40 cm . 0.50
salmonea, lachsrosa, Aug., 40 cm 0.50

Astrantia major (Sterndolde), rosa 0.40
Bergenia (syn. Megasia) cordifolia, crassifolia und thysanotes, rosa 0.50
Bergenia Stracheyi alba, weiß . . 0,60
Bocconia japonica siehe Macleya.
Boltonia latisquama, hoch, weiß (syn. Diplostephium) 0.40
Caltha palustris fl. pl. (Sumpfdotterblume) 0.50

Campanula (Glockenblume):

glomerata superba, tiefblau . . 0.50
persicifolia alba grandiflora, weiß 0.40
„ coerulea grandiflora . 0.40
„ Moerheimii, weiß gefüllt 0.60
„ Pfitzeri, blau gefüllt 0.60

Centaurea (Kornblume):

montana alba, weiß, 50 cm . . 0.40
„ grdfl., blau, 50 cm . . 0.40
macrocephala, gelb, 150 cm . . 0.50
pulcherrima (syn. Aetheopappus), rosa 0.50

Chrysanthemum indicum flore pleno:

Winterharte Gartenchrysanthemum, prachtvolle Schnitt- und Schmuckstauden. Blütezeit Sept.-Okt., oft auch bis Nov. Bei Herbstpflanzung sind die Pflanzen leicht zu decken.

Altgold (Pompon), 50 cm.
Anastasia (Pompon), 50 cm, rosa.
Belle mauve, 80 cm, silberlila.
Champ d'or, 60 cm, goldgelb.
Edelstein, 70 cm, weiß.
Fifi, rosa, 70 cm.
Herbstbrokat (Pompon), 50 cm, goldbraun.
Normandie, 80 cm, rosa.
Normandie, eigener Sport, bronzef.
Ruby King, braunrot, 60 cm
Source d'or, 80 cm, bronze.
Zwergsonne (Pompon), 50 cm, gelb.

Alle Sorten je Stück: Starke Pflanzen 0.50
Junge Pflanzen 0.30
Junge Pfl. 10 St. 2.50; 100 St. 20.— Mk.

Chrysanthemum (syn. Leucanthemum) maximum (Margarete):

Esther Read, weiß gefüllt . . . 1.20
Mayfield Giant, weiß, Juli/Aug. 0.50
Ophelia, rahmfarbig, Juli-Aug. . 0.70

Chrysanthemum uliginosum, weiß. Oktober 0.50

Cimicifuga (Silberkerze, weiß):

acerina (syn. Pityrosperma), 50 cm, Sept. 0.60

1 St. M.

Cimicifuga.
japonica (Actaea), 1 m, Aug.-Sept. 0.60
racemosa, 100—150 cm, Juli-Aug. 0.70
simplex Armleuchter, 100 bis 140 cm, verzweigt, Sept./Okt. 1.—
Clematis (Waldrebe) heracleaefolia var. Davidiana, blau, August . 1.—
Clematis recta, weiß, Juni-Juli . . 0.50
Diese 2 Clematis sind keine Schlingpflanzen!
Convallaria multiflora siehe Polygonatum multiflorum!
Coreopsis grandiflora, gelb, 60 cm, Juli-Herbst 0.40
Coreopsis verticillata (Mädchenauge) 0.40
Cypripedium (Frauenschuh) calceolus, rotbraun-gelb . . . . 1.—

Delphinium hybridum, Rittersporn:
(Neuheiten siehe Seite 2 und 3.)
Arn. Böcklin, enzianblau, 1,20 m 0.70
F. W. Smith, enzianblau . . . 0.80
Moerheimii, weiß, 1,20—1,50 m . 0.70
Mrs. H. J. Jones, himmelblau . 0.70
Orion, hellblau 0.70
Purpurritter (s. Neuheiten) . . 1.50
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz 0.60
Dictamnus albus (Diptam), weiß . 0.70
„ „ var. rubra, rosa 0.70
„ „ var. caucasicus, dunkel-rosa . . 1.—
Digitalis purpurea var. gloxiniaeflora (Fingerhut) 0.40
Doronicum (Gemswurz, gelb):
caucasicum, 40 cm, April . . . 0.40
cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai 0.40
plantagineum excelsum, 70 cm, Apr.-Mai 0.40
Echinops ritro (Kugeldistel), blau 0.50
Erigeron (Berufskraut):
hybridus Quakeress, rosalila . . 0.50
hybridus mesagrande speciosus, blau 0.50
speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila 0.50
Eryngium (Edeldistel):
alpinum, silberblau 0.60
Bourgatii, silberweiß 0.60
hybrid. Juwel, dunkelstahlblau . 0.70
Eupatorium purpureum (Walddost) 0.50
Euphorbia (Wolfsmilch) epithymoides (syn. polychroma), gelb 0.50

1 St. M.

Filipendula:
hexapetala fl. pl. (syn. Spiraea filipendula fl. pl.) 0.50
palmata elegans (syn. Spiraea palmata) 0.50
ulmaria fl. pl. (syn. Spiraea) . . 0.50
rubra venusta (syn. Spiraea) . 0.60
Funkia siehe Hosta.
Gaillardia aristata hybrida (syn. G. grandiflora) 0.40

Rudbeckia speciosa
siehe Seite 8

Geranium ibericum platypetalum . 0.40
Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August . . . 0.40
Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl., 1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5.—
Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S. 3, Neuheiten 1.—
Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0.80
Harpalium siehe Helianthus.
Helenium (Sonnenbraut):
autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0.50
Bigelovii superbum, goldgelb . . 0.60
Hoopesii, orangegelb, 60—80 cm, Mai/Juni 0.50
hybr. Baronin Linden, braun . . 0.60
hybr. Crimson Beauty, rotbraun 0.50
hybr. cocc.-bruneum 0.40
hybrid. Goldene Jugend (H. J.), 60—80 cm, großblumig, goldgelb 0.60
hybr. Moerheim Beauty, rotbraun 0.70
hybrid. Wesergold (H. J.), 60 bis 80 cm, großblumig, zitronengelb, Mitte braunrot 0.50
hybr. Windley, braungelb . . . 0.60

Nutzen Sie die Preisermäßigung von 10 v. H. bei Abnahme von 5 Stück an (je Sorte) aus. Auf nicht zu kleinen Flächen sind zu Gruppen vereinigte Sorten wirkungsvoller als einzelne Pflanzen in vielen Sorten.

	1 St. M.
Helianthus rigidus (syn. Harpalium) Daniel Dewar, goldgelb	0.40
Helianthus salicifolius	0.60
Heliopsis scabra fl. pl. excelsa	0.60
Helleborus hybridus	0.80
„ niger	1.— bis 1.50
Helleborus niger major	2.—
Hemerocallis (Taglilie):	
aurantiaca	0.80
citrina, spät. Duftend	1.—
Dumortieri, früh, niedrig, orangegelb	0.50
flava, hellgelb	0.40
fulva, orange	0.40
„ var. Kwanso fl. pl.	0.80
hybr. Aureole	0.50
Middendorffii, früh, niedrig	0.50
semperflorens, orangegelb	0.80
Heracleum Mantegazzianum	0.60
Heuchera (Purpurglöckchen), Juni-Juli:	
brizoides gracillima Silberregen (H.J.), weiß (siehe Seite 2)	0.70
brizoides gracillima superba, rosa	0.50
hybr. Kleeberger, zinnoberrot	0.60
sanguinea alba	0.60
„ Pluie de feu, feuerrot	0.50
„ Morgenröte	0.50
Hosta (syn. Funkia), Herzlilie:	
Fortunei glauca, Laub stahlblau, 40 cm	0.60
Fortunei robusta, 50 cm	0.60
coerulea (ovata) albo-marginata, weiß berandet	0.50
coerulea atrocoerulea (H. J.), dunkelblau, siehe S. 2	0.80
coerulea (ovata) aureo-variegata, gelbbunt	0.50
japonica undulata fol. var., weißbunt	0.50
robusta elegans fol. var., weißbunt	0.60
Sieboldiana hybrida, blaugrün	0.60
Hypericum calycinum, Hartheu, gelb	0.50
Incarvillea Delavayi, Staudengloxinie	0.60
Inula glandulosa grandiflora, Alant	0.50
Iris (Schwertlilie) **germanica:**	
ältere Sorten:	
aurea, gelb	je Stück 0.40
Elsie, hellblau	je Stück 0.40
Iriskönig, goldgelb-braunrot	je Stück 0.40
Mad. Chereau, weiß-hellblau	je Stück 0.40
Mrs. H. Darwin, weiß, lila geadert	je Stück 0.40
Mrs. Reuthe, weiß, bläulich geadert	je Stück 0.40
Prinzeß Vikt.-Luise, schwefelgelb-pflaumfarbig	je Stück 0.40
Rheinnixe, weiß-veilchenblau	je Stück 0.50
Riese von Cönnern, hellblau	je Stück 0.50

	1 St. M.
Iris germanica:	
neue Sorten:	
Aareshorst, lila, dunkelolivpflaumviolett	0.80
Aegir, weiß/rot	0.60
Bele, lichtlila/weinrot	0.60
Flammenschwert, gelb/braun	0.80
Folkwang, rosa/weinrot	0.60
Fürstin Lonyay, violett/weinrot	0.50
Ilsan, bräunlichrosa	0.50
Lenzschnee, weiß/hellila, spät	0.80
Rheintraube, lavendelblau, spät	0.60
Rota, karminrosa	0.80
Toelleturm, schneeweiß/violett	0.60
Iris interregna:	
50 cm hoch, blühen gleich nach Iris pumila.	
Helge, licht zitronengelb	0.40
Ingeborg, weiß	0.40
Walhalla, lila	0.40
Iris pumila (Zwerg-Iris), April-Mai:	
coerulea, hellblau, 20 cm	0.40
hybrida Die Braut, (H. J.), weiß, 35 cm	0.40
„ Die Fee, (H. J.), veilchenbl., 35 cm	0.50
„ excelsa, ockergelb, 30 cm	0.40
„ formosa, veilchenblau-violett, 30 cm	0.40
„ Schwefelgeysir, (H. J.), s. Seite 2	0.80
Iris Monnieri, goldgelb	0.60
„ ochroleuca gigantea weiß	0.60
„ ochroleuca sulphurea, schwefelg.	0.60
„ **Kaempferi** (auch für Sumpf):	
Prachtvolle japanische Sorten	0.80
Prachtvolle deutsche. Hybr.	0.60
„ orientalis Snow Queen, weiß, Juni-Juli	0.40
„ pallida variegata, blau, buntblättrig	1.20
„ pseudacorus, gelb, Wasserschwertlilie	0.40
Iris pseudacorus albus, creme, Wasserschwertlilie	1.50
Iris sibirica Perry's Blue, hellblau	0.50
„ sibirica trigonocarpa, veilchenblau, Mai-J.	0.50
Kniphofia (Tritoma) uvaria grdfl. Fackellilie, korallrot m. gelb	0.60
Lavandula siehe unter Abt. C.	
Leucanthemum maximum siehe Chrysanthemum maximum.	
Liatris graminifolia dubia, purpurkarmin, Prachtscharte, sehr wirkungsvoll!, 80 cm	0.60
Liatris spicata, niedrig, 50—60 cm	0.50
Lilium candidum, Madonnalilie	0.40
Lilium regale, Königslilie, weiß	0.60
Linum narbonnense, blauer Lein	0.60
Lupinus polyphyllus, blaue Lupine	0.40
„ „ albus, weiß	0.40
„ „ roseus, rosa	0.50

1 St. M.

Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe 0.40
„ viscaria splendens fl. pl. siehe Viscaria viscosa fl. pl.
Lythrum virgatum Rose Queen, rosa, auch f. feuchten Standort 0.40
Macleya cordata (syn. Bocconia japonica), Federmohn . . . 0.50
Megasia siehe Bergenia.
Monarda didyma Cambridge Scarlet 0.50
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, Sumpfvergißmeinnicht 0.30

Oenothera (Nachtkerze):
- glauca (syn. glabra), 50 cm, gelb 0.40
- linearis. Neue sommerblühende Nachtkerze. Hellgelb 0.60
- missouriensis (syn. macrocarpa), kriechend, großblum., gelb . . 0.50

Onopordon bracteatum 0.40

Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrosen):
- Albiflora splendida, flschf.-gelbl. 1.—
- Bicolor, mattrosa, innen creme . 1.20
- Buykii, zartrosa-lachs . . . . 1.—
- Clarissa, silberrosa 1.50
- Duchesse de Nemours, hellschwefelgelb . . . . 1.—
- Emmchen, weiß, außen lila. Neu 2.50
- Festiva maxima, weiß 1.20
- Gretchen, elfenbeinfarbig . . . 2.50
- Humei carnea, atlasrosa . . . 1.—
- Jeanne d'Arc, pfirsichrosa-gelbl. 1.50
- Mad. Charles Lévêque, fleischf. . 1.20
- Mad. Forel, rosalila 1.20
- Mainz, elfenbeinweiß. Neu . . . 2.50
- Prinzeß Charlotte, zartrosa, spät 1.20
- Princesse de Galitzin, rosa-gelbl. 1.—
- Prolifera tricolor, weiß-gelb-rosa 2.—
- Reine des fleurs, rosa-chamois . 1.50
- Rubra Triumphans, rot . . . 1.20
- Straßburg, silberrosa. Neu . . 2.50
- Triomphe de Lille, rosa . . . 1.20
- Triumphans gandavensis, zartlila 1.50
- Victoire de l'Alma, purpurviolett 1.20
- Ville de Poissy, lilarosa-gelblich 1.—
- Zoë Calot, zartrosa-gelblich . . 1.20

Paeonia officinalis alba plena . . 1.50

Paeonia, einfachblühende:
- albiflora Celestial 0.80
- purpurea 0.80
- anemoniflora 1.20

Papaver nudicaule Sunbeam . . . 0.30

Papaver orientale, türk. Riesen-Mohn:
- Goliath, rot Mrs. Perry, rosa
- Württembergia, rot
- Perry's White, weiß
- alle Sorten je Stück 0.50
- Sturmfackel, rot 0.80
- Wunderkind, dunkelkarminrosa . 0.50

Peltiphyllum peltatum (Saxifraga peltata), weiß. Dekorativ! . . 0.60
Phlox Arendsii in Sorten 0.50

1 St. M.

Phlox paniculata (decussata), Flammenblume: 1 St. jed. Sorte 0.40
10 Stück in Sorten meiner Wahl 3.60
Neuheiten s. Seite 3.
- A. Mercier, weiß, Mitte lila, 70 cm
- E. Campbell, lachsrosa, 60 cm
- Feuerbrand, orangescharlach, 1 m
- Frl. v. Laßberg, weiß, 70 cm
- Hanny Pfleiderer, weiß m. karmin, 70 cm
- Le Mahdi, veilchenblau, 70 cm
- Loki, lachsrosa, 80 cm
- Mia Ruys, weiß, niedrig
- Rheinstrom (Rijnstroom), dkl. rosa, 80 cm
- Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm
- Thor, lachsrosa, Mitte rot, hoch
- Wala, weiß, 50 cm
- Wiking, rein, lachsrosa, sehr spät, 1 m 0.40
- Württembergia, karminrosa, 60 cm
- Hans Vollmöller, lila, Auge weiß 70 cm 0.50
- Hindenburg, karmesinrot, 50 cm 0.50

Phlox paniculata:
neuere Sorten:
- Adolf Adorno, leuchtend orangerot 0.50
- Erntefeuer, lachsorange, spät . . 0.60
- Georg Olbrich, dunkelrosa mit weiß, hoch 0.50
- Georg Stipp, lachsrosa, mittelhoch 0.50



Liatris graminifolia dubia, Prachtscharte.

Phlox paniculata: 1 St. M.
Graf Zeppelin, weiß, Auge rot, 70 cm 0.50
Leo Schlageter, rot, hoch . . . 0.50
Nordlicht, karminrosa, hoch . . 0.50
Paul Hoffmann, magentarot, hoch 0.50
Rosenkavalier, mittelhoch . . . 0.60
Saladin, orangescharlach, 1 m . 0.60
Salome, dunkellachsfarbig . . . 0.60
Septemberschnee, weiß, spät . . 0.70
Sieger (Ards.) dkl.karminrot, spät. 0.50
Phlox suffruticosa Snowdon, weiß 0.40
Physalis Franchetii, rot 10 Keime 0.50
Physostegia virginiana compacta rosea, rosa 0.40
Phytolacca decandra, Kermesbeere 0.70
Platycodon grdfl. Mariesii (Wahlenbergia), blaue und weiße Glockenbl. 0.50
Polemonium Richardsonii (Himmelsleiter), blau 0.50
Polygonatum (Convallaria) multiflorum, Salomonssiegel . . . 0.40
Polygonum alpinum, Alpenknöterich 0.50
„ bistorta, rosa, 60 cm . 0.40
„ polystachium, weißl. . 0.50
Potentilla hybrida fl. pl., gefüllte, gelbe, orange bis braunrote Sorten: Wm. Rollisson, Vulcain, E. R. Cuttler, Le Dante, Louis van Houtte, Zingari, Arc-en-ciel, Nerissa, Drap d'or u. Mme. Rouillard . . . . je Sorte 0.50
Potentilla nepal. MißWillmott, rosa 0.50
Poterium obtusum, Becherstrauch, rosa, Juni-Juli 0.50
Primula, Primeln:
Bulleesiana, Hamelner Hybr., in prächtigem Farbenspiel . . . 0.50
Bulleyana, orangegelb 0.60
denticulata, lila Kopfprimel . . 0.40
„ grdfl. alba, weiß . 0.40
„ grdfl. atroviolacea, dunkelviolett . . . 0.50
„ grdfl. Juno, sehr große Blütenbälle, rein hellila 0.60
„ grdfl. rosea, hellrosa 0.50
denticulata cachemiriana Rubin, rubin-purpurn . . 0.50
Florindae. Goldgelb, langstielig, Juli/August 0.50
japonica, dunkelpurpurrot . . . 0.50
Die übrigen Primelsorten siehe Abt. C.
Pyrethrum roseum hybridum, Margaretenblume.
Dr. Bosch, lachsrosa, einfach . . 1.—
Eileen May Robinson, reinrosa, ef. 0.60
Figaro, rot gefüllt 0.80
G.T.Watkins (H.J.), karmin, gef. 0.60
Grete Prehn (H.J.), rosa, halbgef. 0.60
James Kelway, rot, einfach . . 0.60
Koralle, rosa, gefüllt 0.80
Queen Mary, rosa, gefüllt . . . 0.60
Yvonne Cayeux, weiß, gefüllt . 0.60

1 St. M.
Ranunculus aconitifolius fl.pl., weiß gef. 0.60
Rheum palmatum tanguticum . . 0.60
Rodgersia aesculifolia, Schaublatt 0.80
„ podophylla, Schaublatt . 0.80
Rudbeckia laciniata Goldball . . 0.40
„ nitida Herbstsonne . . 0.50
„ purpurea (Echinacea), rot 0.50
Rudbeckia purpurea perfecta, rot 0.80
„ speciosa (syn. Newmanii), gelb, Mitte schwarz . . . 0.40
Salvia nemorosa superba, violettblau, 60—80 cm, Juli/August . 0.60
Saxifraga peltata siehe Peltiphyllum!
Scabiosa caucasica, blaue Skabiose 0.50
Scabiosa cauc. alba perfecta, weiß, Juni/Okt. 0.60
Sedum Kirilowii (linifolium) rubrum 0.50
Sedum spectabile atropurpureum . 0.40
Sedum spectabile Brillant, rot . . 0.50
Senecio clivorum Orange Queen . 0.70
Sidalcea oregona Rosy Gem, rosa Doppelmalve, Rispen 80 cm . . 0.50
Solidago, Goldrute:
rugosa (aspera), 1,20 m, Aug.-Sept. 0.40
hybrida Goldelfe 0.50
hybrida Goldschleier 0.50
hybrida Mimosa 0.50
Shortii, 1,50 m, Sept.-Okt. . . 0.40
virgaurea nana, 40 cm, Aug.-Sept. 0.40
Spiraea (Spierstaude):
siehe Aruncus u. Filipendula.
Statice latifolia (blaue Statice) . 0.50

Phlox paniculata
in meiner Gärtnerei in Blüte

Thalictrum (Wiesenraute):
aquilegifolium, weiß u. lila . . 0.50
dipterocarpum, lila 0.60
glaucum, gelb, Laub blaugrün . 0.50
minus var. adiantifolium, gelblich 0.50
Tradescantia (Dreimasterblume):
virginiana alba major, weiß . 0.40
„ J. C. Weguelin, himmelblau 0.80
„ rosea 0.40
Tritoma siehe Kniphofia (Fackellilie).

	1 St. M.
Trollius (Trollblume):	
caucasicus Orange Globe . . .	0.70
europaeus superbus, hellgelb . .	0.60
hybridus Earliest of All, orange	0.60
„ Goldquelle	0.80
„ Goliath, goldgelb . .	0.80
„ Helios, reingelb . . .	0.70
„ Lichtball, lichtorange .	0.70
„ Orangekönig	0.80
„ praecox (H. J.) . . .	0.70
Hamelner Hybriden (H. J.) . .	0.50
Verbascum longifolium (pannosum), hervorragende Dekorationsstaude, weißfilzige, große Blätter, 1,5 m hoher Blütenschaft. Gelb. Juli	0.50
Viscaria viscosa splendens fl. pl. (Lychnis viscaria) Pechnelke .	0.40
Yucca filamentosa . . . 1.— bis	1.20
„ „ elegantissima 1.50 bis	2.—
Vernonia arkansana, violett . . .	0.60



Peltiphyllum peltatum
zwischen Mauerstauden am Rande eines Wasserbeckens

C. Niedrig bleibende Stauden

für Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

Felsenstauden für Trockenmauern und Steingärten.

	1 St. M.
Acaena glauca, Stachelnüßchen .	0.30
„ microphylla	0.30
Achillea argentea, weiß	0.40
„ tomentosa, Schafgarbe, goldg.	0.40
Aethionema Warley Hybrid. Wertvolle alpine Staude, doldenartige rosa Blüten im Mai/Juni. 10 bis 15 cm	0.50
Ajuga reptans fol. multicoloris .	0.30
Alyssum Moellendorfianum, gelb .	0.40
Alyssum saxatile fl. pl., goldgelb, gefülltes Steinkraut	0.40
Anemone nemorosa, Windröschen .	0.25
„ pulsatilla, violett . . .	0.50
„ ranunculoides, gelb . .	0.40
„ silvestris grdfl., weiß . .	0.50
Antennaria dioica (syn. tomentosa)	0.25
Arabis alpina, weiß, einfach . .	0.30
„ alpina fl. pleno, weiß, gef.	0.30
„ alpina Rosabella, rosa.	0.40
Arenaria grandiflora, weiß, Juni .	0.40
Armeria (Grasnelke):	
maritima alba, weiß	0.25
„ Laucheana (splendens), rot	0.25
Arrhenatherum bulbosum variegatum (Glatthafer), weißbunt, 30 cm	0.40
Asarum europaeum, Haselwurz .	0.30
Asperula odorata, Waldmeister . .	0.30
Aster alpinus, Alpenaster, lila . .	0.30
Aster alpinus albus giganteus, weiß	0.40
„ „ superbus, lila . .	0.40

	1 St. M.
Astilbe hybrida crispa (Juli/Aug.):	
Däumling. Hellrosa, niedrig, 10 cm	0.60
Kobold. Dunkelrosa „ „	0.60
Liliput. Hell-lachsrosa „ „	0.60
Aubrietia (Blaukissen):	
deltoidea graeca, lilapurpurn . .	0.30
„ Dr. Mules, dkl. violett	0.40
„ Lavender, lavendelblau	0.40
„ Leichtlinii Crimson, rot	0.40
„ Moerheimii, rosa . .	0.40
„ Purpurteppich, p. violett	0.40
tauricola, blau, ganz niedrig . .	0.30
Caltha palustris fl. pl. siehe unt. Abt. B.	
Campanula (Glockenblume):	
pusilla, blau, kleinblumig . . .	0.40
„ alba, weiß, kleinblumig	0.50
carpathica, blau, großblumig .	0.40
carpathica alba, weiß	0.40
glomerata acaulis, dunkelblau .	0.50
Pocharskyana, blau	0.60
Portenschlagiana (muralis), blau	0.50
Campanula turbinata, echt, blau .	0.50
Cardamine pratensis lilacina plena	0.40
Carlina acaulis, Silberdistel . . .	0.60
Cerastium Biebersteinii, Hornkraut	0.30
Cerastium tomentosum, Hornkraut	0.40
Ceratostigma plumbaginoides. Bleiwurz, kobaltblau, Aug./Sept. .	0.60
Chrysanthemum Tschihatschewii, weiß	0.30
Convallaria majalis, Maiblume . .	0.08
„ „ gigantea (Fortin)	0.15
Corydalis cava, Lerchensporn . .	0.30
Corydalis lutea, gelb. Lerchensporn	0.30
Cotula squalida, rasenbildend . .	0.30
Cotyledon simplicifolia, gelb . . .	0.50

1 St. M.

Cyclamen Atkinsii. Rosarot, März-April . . . 0.70
„ „ album. Weiß . 0.80
Cyclamen neapolitanum (hederaefolium), rosa, Sept./Okt. . . . 0.50
Cyclamen europaeum, Alpenveilchen des Hochgebirges, rot, Aug./Sept. 0.50
Dianthus (Felsen- u. Federnelken):
Dianthus deltoides Brillant, rot . 0.40
„ „ splendens, rot . 0.40
„ plumarius Delicata . . 0.40
„ „ Gloriosa . . 0.40
„ „ Göttingen . . 0.30
Dicentra (syn. Dielytra) eximia, rosa 0.40
„ formosa, rosa 0.50
Dryas octopetala, Silberwurz, weiß 0.70
Duchesnea indica (Fragaria indic.) 0.25
Epilobium Hectori, weiß 0.30
Epimedium (Sockenblume):
alpinum, rot, Sporn gelb . . . 0.40
coccineum, kräftig rot, Sp. weiß 0.40
macranthum, creme 0 60
„ violaceum (lilacinum) 0.50
„ niveum, reinweiß . . 0.50
pinnatum, echt!, dkl. goldgelb . 0.60
sulphureum, schwefelgelb . . . 0.50
Eranthis hiemalis, Winterling, goldgelb (Topfballen) 0.50
Eriophyllum caespitosum, hellgelb 0.50
Euphorbia myrsinites, Felsenwolfsmilch 0.60
Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm 0.30
„ glauca, Schwingel, 15 cm . 0.30
Fragaria indica siehe Duchesnea!
Gentiana acaulis, Enzian, blau . . 0.70
Gentiana septemfida Lagodechiana 0.70
Geranium nepalense, rot 0.40
Geum montanum, Nelkenwurz, gelb 0.40
Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt . . . 0.70
Gypsophila repens rosea, Schleierkr. 0.40
Helianthemum (Sonnenröschen):
amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt 0.40
„ sulphureum fl. pl., gelb 0.40
hybr. album, einfach, weiß . . 0.40
„ Orange Double, orange . 0.40
„ Rosenkönigin, einfach . . 0.40
Hepatica triloba, Leberblümchen, blau 0.40
Hepatica triloba rubra, rot, einfach 0.70
Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, Juli 0.40
Iberis saxatilis corifolia, weiß . . 0.40
„ sempervirens Weißer Zwerg 0.40
Inula ensifolia, Alant, gelb, 20 cm 0.40
Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B.
Lavandula latifolia (vera), blau . 0.40
Leontopodium alpinum, Edelweiß . 0.40
Linaria cymbalaria, Leinkraut . . 0.30
Linaria pallida, lila. Mai/Okt. . . 0.40
Lysimachia nummularia, gelb . . 0.25
Megasia siehe Bergenia vorn unter Abt. B.

1 St. M.

Myosotis palustris Perle v. Ronnenberg, Sumpfvergißmeinnicht . 0.30
Myosotis pal. Thüringen, großblum. 0.50
Nepeta Mussinii, lila, Juni-Okt. . . 0.30
Oenothera linearis. Neue sommerblühende Nachtkerze für Steingärten. Hellgelb. 0.60
Oenothera missouriensis, gelb . . 0.50

Gentiana septemfida Lagodechiana, sommerblühender Enzian.

Pachysandra terminalis. Immergrün, halbholzig. Für Halbschatten 0.60
Papaver nudicaule, sibir. Mohn . . 0.30
Patrinia triloba (palmata), gelb . . 0.60
Phlox (Frühlings-Polster-Phlox):
divaricata (canadensis), blau, 20 cm 0.40
setacea atropurpurea, rot, 10 cm 0.40
„ Elfe, rosa-lila, April-Mai 0.40
„ G. F. Wilson, hellblau . 0.40
„ nivalis, weiß, 5 cm . . 0.40
stellaria, licht violett, 10 cm . . 0.40
Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb.. weiß 0.60
Potentilla nepalensis Miß Willmott 0.50
Primula (Primeln):
acaulis, in versch. Farben, März-April 0.30
acaulis coerulea, blau, März/April 0.50
auricula (Auricula lutea) gelb, Mai 0.40
elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb 0.40
elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben . . . 0.40
elatior grdfl., versch. Farben . . 0.30
frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai . . 0.50
Helenae Purpurkissen, März-Apr. 0.40
Helenae Schneekissen 0.50
hybr. Lothringen, karmin, Mai-J. 0.60
Juliae, violettrot, 5 cm 0.40
pubescens, farbige **Gartenaurikel** 0.40
rosea grdfl., rosarot, 15 cm, Mai 0.40
Sieboldii, weiß u. lila, Mai . . . 0.60
Die höheren Primelsorten siehe Abt B.

	1 St. M.
Ranunculus gramineus, gelb, Juni	0.50
Sagina subulata (Spergula pilifera)	0.25
Saponaria ocymoides, rot, Juni	0.40
Satureia (syn. Calamintha) alpina	0.40
Saxifraga (Steinbrech), **moosartige:**	
caespitosa hybrida (großblum.):	
grandfl. alba, weiß, Apr.-Mai	0.30
Blütenteppich, rosa, 10 cm, Apr.-Mai	0.40
magnifica, hellrosa, 20 cm, Mai	0.40
Purpurmantel, 15 cm, April-Mai	0.40
Schöne v. Ronsdorf, karmin, Apr.-Juni	0.40
Schwefelblüte, mattschwefelgelb, April Mai	0.40
Triumph, leuchtend, dkl. karmin, 15 cm, Mai-Juni	0.40
muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum.	0.30
Saxifraga, rosettenartige:	
aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli	0.50
apiculata (m. Topfballen), hellgelb, Apr.	0.50
cotyledon pyramidalis, 50 cm, weiß	0.50
Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli	0.40
Grisebachii, selten! Stiele karmin	0.80
umbrosa, Jehovablümchen, rosa	0.25
umbrosa Elliots var., leuchtend rosa. Mai/Juni	0.40
Sedum:	
acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-Juli	0.25
album, weiß, niedrig, Juni-Juli	0.25
album murale, Blätter braun, niedrig	0.30
anacampseros, purpurn, 15 cm, Aug.	0.30
calabricum, rosarot, 20 cm, Aug.	0.30
kamtschaticum fol.var., gelbbunt	0.30
Ewersii turkestanicum, dkl. rosa	0.30
laconicum, weiß, Blätt. dick-rund	0.25
lydium glaucum, blaugrüne Polster	0.30
lydium aureum, gelbe Polster	0.40
Middendorffianum, gelb, 10 cm, Juli	0.40
obtusifolium, gelb, Blätter rund, 10 cm	0.30
reflexum, gelb, Blätter blaugrün	0.25
sarmentosum, blaßgelb. Juli	0.30
Sieboldii, rosa, Laub blaugrün, Sept.-Okt.	0.40
spathulifolium purpureum, gelb, 10 cm, Aug., Laub rotbraun	0.50
spurium, rosa, 20 cm, Juli-Aug.	0.25
„ splendens, rot	0.40

	1 St. M.
Sempervivum (Hauslauch):	
arachnoideum, bräunl. grün, weiß besponnen	
glaucum, blaugrün, große Rosetten	
globiferum, grüne, kugelige Ros.	
hybr. Alpha, bräunl., weiß behaart	
paniculatum, rötl. grün, mittelgr.	
rubens, rötl. blaugrün, groß	
tectorum, grün, große Ros.	
obenstehende Sorten: je	0.30
blandum (rubicundum), grün, Spitzen rot	
capaonicense, braungrün, groß	
hybr. Beta, braunrot, weiß behaart	
Moggridgei, besponnen, mittelgr.	
Reginae-Amaliae, grün, braune Spitzen	
Thomayeri, weiß besponnen	
triste, rotbraun, mittelgroß	
vorstehende Sorten: je	0.40
Silene Schafta. Rosa, August	0.40
Solidago brachystachya	0.50
Spergula pilifera siehe Sagina sub.	
Stachys lanata (Ziest)	0.25
Teucrium chamaedrys, Gamander, lila, immergrün, f. Einfass. u. kurze Hecken	0.25
Thymus serpyllum albus, weiß	0.30
„ „ lanuginosus	0.40
„ „ splendens, rot	0.40
Tiarella cordifolia, f. Halbschatten, weiß	0.45
Veronica: (Ehrenpreis):	
repens, rasenbildend, weißl.	0.25
teucrium prostrata alba, weiß	0.40
„ „ pallida, hellbl.	0.40
„ rupestris, blau	0.30
„ Shirley blue, dkl. blau	0.50
Vinca major, blau, groß. Immergrün	0.40
„ major fol. var., bunt, großblättrig	0.80
Vinca minor, blau, klein. Immergrün	0.25
„ „ fol. arg. var., weißbunt	0.40
„ „ fol. aur. var., gelbbunt	0.60
Viola (Hornveilchen u. Veilchen):	
cornuta gigantea	0.50
„ W. H. Woodgate	0.30
gracilis Lord Nelson, purp. violett	0.40
papilionacea grdfl., Pfingstveilch.	0.30
odorata alba, weißes Veilchen	0.30
„ lutea, gelbes Veilchen	0.30
odorata rubra, rotes Veilchen	0.40
„ Königin Charlotte, blau	0.30
Waldsteinia geoides, gelb, Laub immergrün, für Schatten	0.40
Wulfenia carinthiaca, blau, Juli	0.50

D. Winterharte Freiland-Farne.

Farne lieben lockeren (laubhaltigen) oder durch Lauberde oder Torfmull verbesserten Boden. Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, auf Felsenanlagen und dergl. bieten sie eine Fülle des prächtigsten Materials.

	1 St. M.
Adiantum pedatum (Venushaar)	1.—
Aspidium (Schildfarn) siehe unter Dryopteris und Polystichum!	
*Asplenium (Streifenfarn) trichomanes, 10 cm hoch	0.40
Athyrium (Farnweibchen):	
filix femina	0.40
f. fem. Fritzelliae	0.60
„ „ curtum multifidum	0.70
„ „ laciniatum	0.70
f. fem. ramo-cristatum	0.70
f. fem. cruciato-grandiceps	0.90
f. fem. Vernoniae	0.70
***Blechnum spicant** (Rippenfarn), 20 cm	0.50
Cystopteris asplenioides, 25 cm hoch	0.50
„ fragilis, 25 cm hoch	0.50
Dryopteris:	
erythrosora	0.80
filix mas. (syn. Aspidium filix-mas.) (Farnmännchen)	0.40
filix-mas. Barnesii	0.60
„ decorum	0.70
„ grandiceps	0.70
„ lineare	0.80
filix mas. monstrosum	0.80
„ paleaceum (Aspidium)	0.50
„ „ polydactylum	0.60
„ „ Stableri	0.80
Linnaeana (syn. Polypodium dryopteris)	0.50
Dryopteris: phegopteris Buchenfarn (syn. Polypodium phegopteris)	0.50
spinulosa (syn. Aspidium spinulosum)	0.40
Matteucia struthiopteris (syn. Struthiopteris germanica). Straußfarn. 40—80 cm hoch	0.60
Matteucia pennsylvanica, 1—1,50 m	1.20
Onoclea sensibilis. Sumpffarn	0.60
Osmunda cinnamomea	3.—
„ Claytoniana	2.—
„ gracilis	2.—
„ regalis. Königsfarn	1.50
Phyllitis (Scolopendrium), Hirschzunge:	
* scolopendrium (Scolop. vulgare) 20—40 cm	0.50
scolop. digitato-cristatum, kammartig	0.80
„ marginatum, Rand gekraust	0.80
„ undulatum, Rand gewellt	1.—
Polypodium (Tüpfelfarn): Siehe Dryopteris Linnaeana.	
Polypodium:	
phegopteris. Buchenfarn. Siehe Dryopteris.	
* vulgare. Heimischer Tüpfelfarn	0.40
* „ grande. Große Form	0.50
Polystichum (Punktfarn):	
* aculeatum (syn. Aspidium). Wintergrün	0.60
angulare divisilobum grande	0.80
* lobatum (Aspidium). Wintergrün	0.60
* lonchitis (Aspidium). Wintergrün	0.70
* munitum (Aspidium). Wintergrün	0.90
Pteridium aquilinum (syn. Pteris aquilina). Adlerfarn	0.40
*Scolopendrium, siehe Phyllitis.	
Struthiopteris, siehe Matteucia.	

*) die mit * bezeichneten Farne sind wintergrün.



Matteucia struthiopteris, Straußfarn

E. Felsensträucher, Zwerggehölze, Schlinger.

Die Zentimetermaße geben die ungefähre Höhe an. Alle immergrünen Zwerglaubgehölze und alle Zwergkoniferen werden mit Ballen geliefert; die Ballentücher aus Juteleinen kommen beim Pflanzen mit in die Erde, nur die Verknotung wird gelöst.

Zwerggehölze bilden eine wertvolle Ergänzung der Pflanzenschätze im Steingarten, manche Gartenecke wird durch sie zum Schmuckkasten des Gartens. Die Zwerglaubgehölze wie auch die Zwergkoniferen (Nadelhölzer) weisen in Blatt- und Wuchsform eine so große Mannigfaltigkeit auf, daß sich für jeden Garten geeignete Formen finden.

*) die mit * bezeichneten Laubgehölze sind immergrün. T. bedeutet: mit Topfballen.

Zwerglaubgehölze:	1 St. M.
Acer palmatum atropurpureum. Japan. Blutahorn	3,— b. 4.—
Acer palmatum dissectum atropurpureum. Rotblättrig, fein geschlitzt	5.—

1 St. M.

Zwerglaubgehölze:

*Berberis buxifolia dulcis nana, immergrün, 20—40 cm hoch . . . 0.60
*Berberis Gagnepainii, Laub mattgrün . . . . 2.—
Berberis Thunbergii. Blüten gelb, Früchte korallrot. 50—60 cm . 0.50
Berberis Thunbergii atropurpurea, wie vorstehende, rotblättrig . 0.80—1.—
*Berberis verruculosa. Laub glänzend, klein. Zweige überhängend 2.—
Betula nana, Zwergbirke. T. 1.— bis 2.—
*Buxus sempervirens argenteovariegata, weißbunter Buxbaum, 30—40 cm . . . . 2.—
Cotoneaster (Zwergmispel mit roten Beeren):
adpressa. Fächerartig, niederliegend. Wuchs, bis 50 cm 1.— bis 1.50
* congesta (microphylla glacialis). Kriechend, 10 cm 1.— bis 1.50
* Dammeri (syn. humifusa) flachkriechend, 5 cm hoch 1.— bis 1.50
horizontalis. Fächerartig . . . 1.—
prostrata, feinlaubig, noch niedr. als horizontalis . . . . . 1.—
praecox (Nan Shan), gedrungen, großblättrig u. großfrüchtig . 1.—
Cytisus scoparius (Spartium scoparium), Ginster 0.60
Cytisus scoparius var. Andreanus . 1.50
Daphne mezereum, Seidelbast 1.50 bis 3.—
Deutzia gracilis. Zwergdeutzie, weiße Blütenrispen 0.60
Ephedra distachya (Meerträubel) T. 1.—
Evonymus (Pfaffenhütchen):
nana (rosmarinifolia) T. . . . 0.60
* nana Koopmannii, zwergig . . . 1.—
* radicans minima (kewensis), zier-
* lich, T. 0.50
* radicans var. Arnold Arboretum . 0.40
* radicans reticulata (argenteovariegata), weißbunt 0.50
* radicans vegeta. Großblättrig, Früchte gelbrot . . . 0.60 bis 1.—
Fuchsia Riccartoniana, Fuchsie, rot. Winterhart, T. . 0.50 bis 0.70
*Hedera helix conglomerata, Zwergefeu, T. 0.80
*Hedera helix minima, aufrechtwachsender Zwergefeu. T. . . . 1.—
*Ilex aquifolium laurifolia (Hülse, Stechpalme), 30—50 cm 1.50 bis 3.—
Jasminum nudiflorum. Echter Jasmin . . . . 1.— bis 1.50
PotentillaFarreri, gelb, Aug. 0.60 bis 0.80
*Prunus laurocerasus schipkaënsis, Kirschlorbeer, winterhart 1.— bis 3.—
Rhododendron (Azalea) balsaminaeflorum. Fast kriechend, lachsrosa, gefüllt, Mai/Juni 1.50—3.—

1 St. M.

*Rhododendron ferrugineum, echte Alpenrose, rot, Mai . . 2.— bis 3.—
*Rhododendron hippophaeoides. Wuchs aufrecht. Lila. Apr./Mai. . . . . 2.— bis 3.—
*Rhododendron hirsutum. Alpenrose, rot, Mai . . . . 2.— bis 3.—
*Rhododendron impeditum. Zwergalpenrose, niedrig-kriechend, lilarosa, April/Mai . . . . 2.— bis 4.—
Ribes alpinum. Alpenjohannisbeere 0.50
Rosa Rouletii. Zwergrose, 10—15 cm, rosa. T. 0.70
*Skimmia japonica. Wintergrün, mit roten Beeren 2.50
Spiraea pumila (bumalda) A. Waterer. Dankbarer Blüher, rot . . 0.50

Zwerg-Koniferen:

Chamaecyparis Lawsoniana forsteckensis. Kurzzweigige, dichte Zwergzypresse, 15—20 cm hoch und breit 2.50
Chamaecyparis Laws. minima glauca. Dunkelblaugrüne Kugelform, 25—30 cm . . . . . . 3.—
Chamaecyparis obtusa nana. Zwergzypresse, dunkelgrün . . 2.— bis 5.—
Juniperus chinensis argenteo-variegata, Form mit weißen Zweigspitzen, 10—20 cm . . . 1.— bis 1.50
Juniperus chinensis Pfitzeriana. Breitwachsender Pyramidenwacholder, graugrün, 40—60 cm . . . . 3.— bis 5.—
25—30 cm . . . . 2.—
Juniperus chinensis procumbens aurea, mit überbogenen Zweigen, Färbung goldgelb, 10 bis 20 cm . . . . 1.— bis 2.—
Juniperus communis compressa. Zwerg-Säulenwacholder, 15 bis 25 cm 3.50
Juniperus communis suecica. Bester Säulenwacholder, 40 bis 80 cm . . . . 2.50 bis 4.—
30—40 cm 1.20
Juniperus squamata Meyeri. Blaugrün, vielästig, auffallend schön, 40—60 cm . . . . . . 4.— bis 6.—
20—25 cm 2.50
Juniperus sabina tamariscifolia, bläulichgrün, niedr., flach 1.— bis 2.—
Picea excelsa var. nana, Fichte 1.- bis 2.-
Pinus montana, Kiefer . 2.— bis 3.—
Pinus montana Mughus, Zwerglatsche, 30—40 cm . . 2.— bis 3.—
Thuya occidentalis Ellwangeriana Rheingold. Goldgelber Zwerglebensbaum, sehr wirkungsvoll, 15—25 cm . . . . 2.—
Thuya occidentalis recurva nana. Zwergig-krauser Lebensbaum, jüngere Pflanzen . . . 0.70 bis 1.—

1 St. M.

Rosen:

Rosa striata. Eine zweifarbige Rose aus Urgroßvaters Zeiten. Rosarot, weiß panachiert. Sehr wirkungsvoll! Wurzelecht . . . . 1.—

Marie Pavie, Polyantha-Rose, hellrosa, herrlich duftend 0.40

Dorothy Perkins, Schlingrose, rosa 0.60

Frl.Octavia Hesse, Schlingrose, weiß 0.60

New Dawn. Immerblüh. Schlingrose, duftend, zartrosa, auch dankbare Schnittsorte . . . . 1,—

Höhere Blütensträucher: 1 St. M.

Cornus mas. Kornelkirsche, blüht goldgelb vor Austrieb der Blätter 0.50

Forsythia suspensa u. intermedia . 0.70

Ribes sanguineum. Rote Zier-Johannisbeere 0.70

Schlinger:

Menispermum canadense (Mondsame), halbstrauchige Schlingpflanze, T. . . . . 1.—

Parthenocissus (Ampelopsis) Veitchii, selbstklimmender Wein, T. 1.—

Polygonum Aubertii. Starkwachsend, Blüten weiß . . . . . 1.—

F. Winterharte Kakteen.

Sorten auf Anfrage, 1 Stück RM 1.— bis 2.—

G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter

1 St. M.

Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 4.—

Rhododendron, Untergruppe **A z a l e a :**

Azalea:

Arendsii, wintergrün, in Farbmischung . . . . . 2.— bis 5.—

balsaminaeflora, fast kriechend, lachsrosa . . . . . 1.50 bis 3.—

japonica (mollis), gelb, orange, rot . . . . 2.50 bis 4.—

japonica Koster's Brillant Red, scharlachrot . . . 4.— bis 5.—

ledifolia van Noordtiana, reinweiß, wintergrün . . 2.50 bis 6.—

occidentalis, gelblich-weiß, Juni-Juli . . . . 3.— bis 5.—

Yodogawa, lila . . . . 4.— bis 6.—

Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün):

procumbens. Kriechend, Blüten weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 0.80

shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm . . . . 1.—

Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.—

Leucothoë (Andromeda) Catesbaei. Traubenheide, Zweige überhängend, Winterfärbung rotbraun. Weiße Blüten, Mai . . . . . 2.—

Pernettia mucronata alba. Torfmyrte, Früchte weiß . 1.50 bis 2.50

Pernettia mucronata purpurea, Früchte violettrot . . . 1.50 bis 2.50

Rhododendron (echte Rhododendron):

catawbiense grdfl. . . . 3.— bis 5.—

Cunninghamii . . . . 3.— bis 5.—

ferrugineum, echte Alpenrose, rot, Mai . . . . . 2.— bis 3.—

hirsutum, Alpenrose, rot, Mai . . 3.—

keleticum . . . . . 2.— bis 2.50

praecox, lila, März/April 3.—bis 5.—

1 St. M.

Heidekräuter:

Calluna (Besenheide):

Calluna vulgaris alba Searlei, weiß, Sept. 0.60

Calluna vulgaris Alportii, rot, August-Sept. . . . 0.60

„ „ fl. pl. H. G. Beale, rosa gefüllt, August/Sept. . . . 0.80

„ „ nana, niedr., purpurn, Aug.-Sept. 0.60

Erica (winterblüh. Schneeheide):

carnea, rosa, Februar-April, 10 bis 15 cm 0.50

carnea alba, weiße Abart . . . 0.60

„ Springwood, lange weiße Blütenrispen . . . . . 1.—

„ Vivellii, rot . . . 0.60 bis 0.80

carnea Winter Beauty, dunkelrosa. Frühste 0.60

Erica stricta. Wuchs straff aufrecht, rosa Glocken, 50/60 cm hoch, Juli/Sept., leichter Winterschutz 0.60

Erica tetralix alba. Weiße **Glocken**heide, Juli/Aug. 0.60

Erica vagans, mattrosa, Aug./Sept. 0.60

Erica vagans F. D. Maxwell. Eine auffallende neue Heide, reichblühend, leuchtend lachskarmin, August-September 0.80

Erica vagans Lyonesse. Großblumig, reinweiß. Aug./Sept. . . . 0.70

H. Winterharte Seerosen — Nymphaeen.

Die Kultur der Wasserpflanzen und besonders die der winterharten Nymphaeen habe ich von Jahr zu Jahr mehr gepflegt. Es gibt kaum dankbarere Pfleglinge unter den Kindern Floras, als die tropischen Schwestern unserer heimischen, weißen Seerose, der Nymphaea alba, die fast alle von Ende Mai bis Oktober ununterbrochen ihre lieblichen Blumen in den prächtigsten Farbenschattierungen entfalten und das Auge des Beschauers entzücken.

Alle hier angeführten Wasserpflanzen, bei denen nichts Näheres angegeben ist, sind auch in unserem norddeutschen Klima (bei minus 20 Grad Celsius) winterhart und bedürfen in Teichen und Seen keines Schutzes im Winter; in kleinen Bassins oder eingegrabenen durchsägten Fässern kultivierte Pflanzen schützt man durch eine auf übergelegte Stangen ausgebreitete und die Behälter überragende Tannenreisig-Deckung oder sonstwie.

NB. **Wstd.** bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand.


Versand ab Mitte April bis Mitte August.

Broschüre über: **Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien** mit 16 Abbildungen

Neue vierte Auflage!

Mk. 0.35, portofrei Mk. 0.40.


Nymphaea odorata Rosennymphe. Eigene Züchtung.

Nymphaea: 1 St. M.

- alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50
- hybr. Arethusa, rot, 40—80 cm Wassertiefe . . . . . 7.— bis 9.—
- hybr. atropurpurea, dunkel purpur-karmesinrot, 40—80 cm Wstd. . . . . 7.— bis 10.—
- hybr. Attraction, sehr große, purpur-amarantrote Blüten, für 50—100 cm Wassertiefe 7.— bis 10.—
- hybr. Aurora, gelb/orangerot, für 20—40 cm Wassertiefe 6.— bis 8.—
- hybr. colossea, rosa, 40—100 cm Wstd. . . 5.— bis 10.—
- hybr. Escarboucle, leuchtend karmin-purpur, 40 — 100 cm Wstd. . . . . 7.— bis 10.—
- hybr. Froebelii, rot 30—100 cm Wstd. . . 6.— bis 9.—
- hybr. Graciella, orange, 20—40 cm Wstd. . . 6.— bis 8.—
- hybr. Laydeckeri purpurata, große weinrote Blüten, für 30 bis 60 cm Wassertiefe . . 7.— bis 10.—
- hybr. Laydekeri rosea, rosa, 30—80 cm Wstd. . . 6.— bis 8.—

Nymphaea: 1 St. M.

- hybr. lucida, Mitte rot, außen leuchtend salmrosa, mittelgroße Blüten, 40—80 cm Wassertiefe . . . . 7.— bis 9.—
- hybr. Marliacea albida, weiß, 50—100 cm Wstd. . . 3.— bis 6.—
- hybr. Marliacea carnea, rosa, 50—100 cm Wstd. . . 3.— bis 5.—
- hybr. Marliacea chromatella, gelb, 50—100 cm Wstd. . . 4.— bis 7.—
- hybr. Marliacea rosea, rosa, 50—100 cm Wstd. . . 5.— bis 8.—
- hybr. Meteor, riesenbl., amarantrot, 50—100 cm Wstd. 8.— bis 10.—
- hybr. Mr. James Brydon, violettrot gefüllt, 40—100 cm Wstd. . . . . . . 7.— bis 10.—
- hybr. sanguinea, karmesinrot, mittelgroße Blüten, für 30 bis 60 cm Wassertiefe . 7.— bis 9.—
- hybr. Seignouretii, gelblichrosa, mittelgroße Blüten, für 30 bis 60 cm Wassertiefe . . 8.— bis 10.—
- hybr. Sioux, kupfrig-orangerosa, 40—60 cm Wstd. . . 5.— bis 7.—

Auf der **Reichsgartenschau Essen 1938** erhielten meine Seerosen u. andere Wasserpflanzen als höchste Auszeichnung die goldene Preismünze des Reichsnährstandes

Nymphaea: 1 St. M.
hybr. Solfatare, gelb-kupferrosa, mittelgroße Blüten, für 40 bis 60 cm Wassertiefe . . 6.— bis 9.—
hybr. Vesuv, tief dunkelamarantrot, 40—80 cm Wstd. 8.— bis 12.—
hybr. Wm. Falconer, rot, 40—80 cm Wstd. . . 7.— bis 10.—
odorata Rosennymphe (eigene Züchtung). Wohl die schönste und dankbarste aller rosafarbigen Seerosen. 40 bis 80 cm Wasserstand . . . . 6.— bis 10.—
odorata Roswitha, zierliche rosa Blüten, f. 30 bis 60 cm Wassertiefe . . . . 3.— bis 5.—

Nymphaea: 1 St. M.
odorata superba, weiß, 50—100 cm Wstd. . . 4.— bis 6.—
tuberosa Gladstoniana, weiß, 50—100 cm Wstd. 3.50 bis 6.—
tuberosa Gladstoniana Pöstlingberg. Riesenblüten, weiß, 50 bis 100 cm Wstd. . . 4.50 bis 8.—
tuberosa Helen Fowler, rosa, 40 bis 80 cm Wstd. . 6.— bis 8.—
„ maxima, weiß, 40 bis 100 cm Wstd. . 2.50 bis 5.—
„ Richardsonii, weiß, gef., 40 bis 80 cm Wstd. 4.— bis 7.—
„ rosea, rosa, 50 bis 80 cm Wstd. . . . . 4.— bis 7.—

J. Sumpf- und Wasserpflanzen fürs Freie.

	1 St. M.
Acorus calamus (Kalmus) . . .	0.50
„ „ variegatus . . .	0.80
Alisma plantago (Froschlöffel) . .	0.40
Aponogeton distachyus (Wasserähre), weiß, duftend. Schwimmblätter	1.50
Butomus umbellatus (Wasserviole)	0.40
Calla palustris. Sumpfkalla . . .	0.60
Caltha palustris fl. pl., gelb gefüllt	0.50
Ceratophyllum demersum, Hornkr.	0.20
Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis	1.50
„ papyrus, echte Papyrusstaude! Frostfrei überwint.	1.—
„ pungens, Cypergras 0.50 bis	1.—
Glyceria aquatica variegata (Gl. spectabilis fol. var.), bunt . .	0.50
Hippuris vulgaris (Tannenwedel) .	0.30
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß. Schwimmpflanze	0.40
Iris pseudacorus, gelbe Wasserschwertlilie	0.40
Juncus glaucus. Blaugrüne Binse .	0.40
„ zebrinus siehe Scirpus Tabernaemontanus.	
Limnanthemum nymphaeoides (Villarsia nymph.) Seekanne . .	0.40
Lysimachia nummularia (Pfennigkraut)	0.25

	1 St. M.
Menyanthes trifoliata (Fieberklee)	0.40
Mimulus luteus (Gauklerblume) .	0.40
Mimulus hybr. Bees Dazzler, kupferrot	0.60
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) .	0.30
Myriophyllum Nitschei, Tausendblatt	0.30
Nuphar advena, Mummel	3.50
Nuphar Kalmianum, kleinblättrig .	3.—
„ pumiium, Zwergmummel .	2.50
Polygonum bistorta (Wasserknöterich)	0.40
Pontederia cordata. Wasserhyazinthe	3.—
Ranunculus lingua	0.50
Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut)	0.20
Scirpus Tabernaemontanus (syn. Juncus zebrinus), Zebrabinse .	0.70
Sparganium ramosum (Igelkolben)	0.40
Stratiotes aloides (Wasseraloe) . .	0.80
Typha Laxmanni, zierlich	1.—
Typha latifolia (großer Rohrkolben)	0.40
Villarsia nymphaeoides siehe Limnanthemum nymphaeoides.	
Villarsia parnassifolia	2.—
Zantedeschia (syn. Richardia) aethiopica, Kalla . . . 0.50 bis	1.50

Aquarienpflanzen auf Anfrage.

Als Randpflanzung für Sumpf- u. Wasserbecken, für feuchten wie auch für trockenen Standort, eignen sich noch sehr viele Blütenstauden, die nicht unter Sumpf- und Wasserpflanzen angeführt sind. Ich mache Ihnen gern Vorschläge zur Bepflanzung solcher Anlagen

K. Winterharte Ziergräser.

	1 St. M.
Arrhenatherum bulbosum variegatum (Glatthafer), weißbunt .	0.40
Arundinaria japonica (Bambusa metake), Bambus . . 2.— bis	6.—
Arundinaria nitida, schmalblättrig, 1,5—2 m hoch . . 3.— bis	6.—

	1 St. M.
Avena sempervirens (candida), Blaustrahlhafer. Blaugrün, 40 cm, straff	0.60
Bambusa metake siehe Arundinaria.	
Bambusa nana (Sasa disticha) Bambus, 40—50 cm . . . 0.60 bis	1.—
Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis	1.50

	1 St. M.
Elymus glaucus, blauweiß bereift	0.40
Eulalia japonica siehe Miscanthus	
Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm	0.30
Festuca glauca. Blaugrün, 15 cm	0.30
Glyceria aquatica fol. varieg. (Gl. spectabilis fol. var.), bunt	0.50
Imperata sacchariflora siehe Miscanthus saccharifer.	
Miscanthus (Stielblütengras):	
saccharifer (Imperata)	0.60

	1 St. M.
Miscanthus:	
sinensis gracillimus (Eulalia jap. gracillima), schmalblättrig, silberner Mittelnerv. Als Einzelpflanze (auch folg. 3 Sorten) sehr wirkungsvoll!	0.80
sinensis variegatus (Eulalia), weißbunt	1.—
sinensis zebrinus (Eulalia), gelb gestreift	1.—
sinensis zebrinus strictus	0.80
Molinia coerulea (Pfeifengras). Gelbbunt, zierlich, 30 cm	0.50

L. Gladiolen.

Deutsche Riesen-Edelgladiolen.

Namensorten in reinen Farben: weiß, rosa rot, gelb, lachs, hell- und dunkelblau. **Hervorragend** schöne Sorten.

Preis für eine Knolle von 0.20 RM. an.

Genaue Sortenliste auf Anfrage.


Sorten nach meiner Wahl:

10 Stück	2.—
50 „	9.—
100 „	18.—



M. Dahlien.

Von einem Neudruck der Dahlienliste habe ich in diesem Jahr abgesehen. Bestellungen können noch nach der alten Liste erfolgen, doch sind manche Sorten infolge der starken Nachfrage knapp, ich bitte daher um zeitige Bestellung oder Anfrage, welche Sorten lieferbar sind.



Volkskanzler

Neu in mein Sortiment aufgenommen habe ich folgende Sorten:

	1 St. M.
Engelhardts Jubiläum. Riesen-Schmuckdahlie, altgold mit lachsrosa Hauch. Mit „gut“ bewertet	3.00
Erinnerung an Pyrmont. Riesen-Schmuckdahlie, lachsterrakotta, Mitte kupferfarbig. Mit „gut“ bewertet	3.00
Heinrich Junge. (Züchter Berger. Einführung Engelhardt.) Riesen-Schmuckdahlie, terrakotta/kupfer. Mit „gut“ bewertet	2.40

N. Sortimente.

25	Stauden in 10—20 guten Sorten meiner Wahl	9.—
100	Stauden in 20—30 guten Sorten meiner Wahl	30.—
25	feinere Stauden in 10—20 Sorten meiner Wahl	12.—
100	feinere Stauden in 15—20 Sorten meiner Wahl	40.—
25	Stauden in 15—20 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten	15.—
100	Stauden in 20—30 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten	50.—
100	Stauden für Einfassungen und Plattenwege in älteren Sorten meiner Wahl	20.—
100	Felsenstauden in guten, gewöhnlicheren Sorten meiner Wahl	25.—
100	Felsenstauden in 20—30 feineren Sorten meiner Wahl	30.—
100	Felsenstauden in 20—30 feinen und seltenen Sorten meiner Wahl	40.—
10	winterharte Freilandfarne in guten Sorten meiner Wahl	4.—
10	winterharte Freilandfarne in besseren Sorten meiner Wahl	6.—
10	winterharte Freilandfarne in feinen Sorten meiner Wahl	8.—
10	winterharte Kakteen (Opuntien) in Sorten meiner Wahl	8.—
10	winterharte Wasser- und Sumpfpflanzen in Sorten meiner Wahl	3.—
10	winterharte Seerosen in guten Sorten meiner Wahl	35.— bis 40.—
10	winterharte Seerosen in feinen Sorten meiner Wahl	50.— bis 70.—
10	Dahlienknollen in besten Sorten meiner Wahl	3.60
10	Dahlienknollen in besten neueren Sorten meiner Wahl	4.50 bis 6.—
10	Dahlienknollen in besten Neuheiten meiner Wahl	7.— bis 10.—
25	Dahlienknollen meiner Wahl aus allen Klassen	7.50 bis 14.—
100	Dahlienknollen meiner Wahl aus allen Klassen	28.— bis 60.—

Inhaltsverzeichnis der Gruppen A—N.

Druck: C. W. Niemeyer, Hameln.